



BOSCH

Martillo Perforador

GBH 2-24 D | 3 611 BA0 2E0

Índice

Instrucciones para lubricación del producto.....	2
Información del producto.....	3
Figura - tipo.....	4

Instrucciones para lubricación del producto : Martillo Perforador - GBH 2-24 D - 3 611 BA0 2E0

Pos.	Descripción	Instrucciones de lubricación	Lubricante	Instrucciones de cantidad de lubricante
57, 55, 321/62, 321/58, 26/56	JUNTA ANULAR	ACEITAR	ACEITE MINERAL SAE 20 W (DE TIPO COMERCIAL)	
3	PIÑÓN DE INDUCIDO	ENGRASAR	1.615.430.001 Bosch	
3/13	RODAMIENTO	* SIEMPRE QUE EL COJINETE NO VAYA ENGRASADO	1.615.430.001 Bosch	
3/14	RODAMIENTO	* SIEMPRE QUE EL COJINETE NO VAYA ENGRASADO	1.615.430.001 Bosch	
24	ÁRBOL ESTRIADO / PIEZAS	Dentado de arrastre engrasado	1.615.430.002 Bosch	
26	ÉMBOLO DEL MARTILLO	Engrasar el interior	1.615.430.001 Bosch	
31	CASQUILLO DE AGUJAS	ENGRASAR	1.615.430.001 Bosch	
47	RODILLO	ENGRASAR	1.615.430.002 Bosch	
63	CASQUILLO DE AGUJAS	)* en caso de no ir engrasado, engrasar según prescripción	1.615.430.001 Bosch	
120/125	Tornillo con cabeza de martillo	ENGRASAR	1.615.430.001 Bosch	
321/22	RUEDA DENTADA RECTA	APLICAR UNA CAPA LIGERA A LAS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO	1.615.430.001 Bosch	
321/33	Casquillo de alojamiento	Engrasado interior y exteriormente	1.615.430.001 Bosch	
321/46	CASQUILLO GUÍA	Engrasar el interior	1.615.430.001 Bosch	
321/59	RETÉN	Aplicar grasa entre los labios obturador y antipolvo	1.615.430.001 Bosch	
821	Tubo	Superficie de deslizamiento del émbolo; engrasar la superficie de deslizamiento	1.615.430.001 Bosch	
823	ÁRBOL ESTRIADO / PIEZAS	Engrasar dentado	1.615.430.001 Bosch	
825	Portaútiles	Engrasar alojamiento SDS	1.615.430.001 Bosch	
840	CAJA DE ENGRANAJES	LLENAR	1.615.430.001 Bosch	30

Información del producto : Martillo Perforador - GBH 2-24 D - 3 611 BA0 2E0

Nº del producto	3 611 BA0 2E0
Descripción del producto	Martillo Perforador
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nombre de herramienta	GBH 2-24 D
Voltaje_1	220 V
Id. país producto	BR

Figura - tipo - E





Figura - tipo - E

3 611 BA0 2D0
Issue
Stand 17-08-17 Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones